

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 63230041000104946110 от 03.02.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Акт профилактического визита

от 17 февраля 2023г № 05/82

18 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13

(место составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 56» городского округа Самара (МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара), ИНН: 6317031418, ОГРН 1026301420067, чрезвычайно высокая категория риска опасности

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 79; 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 123; 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 57; 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 37

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 09.02.2023г с 09.00ч по 09.02.2023г по 18.00ч

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (исх. от 06.02.2023г № 63-20-29/06-425-2023) с 09.02.2023г по 17.02.2023г

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Машкановой Еленой Александровной – главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -----

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Джураева Р.Б. – помощник врача по общей гигиене, Ростовцева Е.А. – врач по общей гигиене. Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, выданный Федеральной службой по аккредитации. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Аттестаты аккредитации, выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137, № RA.RU.710072, № RA.RU.21HY05.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара, Мартынова Ирина Евгеньевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки: с 09.02.2023г с 12 час. 00мин. по 09.02.2023г по 18 час. 00мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) экспертиза;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки: с 15.02.2023г с 10 час. 00мин. по 15.02.2023г с 12 час. 00мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -----

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 79

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.3.3. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение);

-п.2.4.6.2. нарушено гигиеническое покрытие моечных раковин в буфетной 1 мл. гр. 1 этаж;

-п.2.4.8. трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них;

-п.2.5.2. п.2.5.3. внутренняя отделка помещений (полы, стены, потолки) имеют дефекты или повреждения, следы протеканий или признаки поражения грибок, имеют отделку, не позволяющую проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в раздевалке мл.гр на 1 этаже на потолке небольшая трещина, стены оклеены бумажными обоями,

- в буфетной мл. гр на 1 этаже на потолке грибок, протечки, нарушена целостность штукатурки стен, местами штукатурка отваливается;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- раздел 6 таблица 6.18. на пищеблоке установлена одна (вместо 2) моечная ванна для мытья кухонной посуды;

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 57

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.3.3. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение);

-п.2.4.8. трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них;

-п.2.5.2. п.2.5.3. внутренняя отделка помещений (полы, стены, потолки) имеют дефекты или повреждения, следы протеканий или признаки поражения грибок, имеют отделку, не позволяющую проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

-на 2 этаже в коридоре на потолке нарушена целостность потолка;

- на 1 этаже в коридоре нарушена целостность стен, на потолке протечки, небольшие трещины, нарушено гигиеническое покрытие окон и подоконников,

-п.2.11.2. в туалетной гр. Солнышко отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей;

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 37

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.3.3. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение);

-п.2.4.8. трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них;

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 123

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.3.3. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение);

-п.2.4.8. трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- раздел 6 таблица 6.18. на пищеблоке установлена одна (вместо 2) моечная ванна для мытья кухонной посуды;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются

1) Требование о представлении документов

2) Протокол осмотра МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара, от 09.02.2023г

3) Предписание об устранении выявленных нарушений от 17.02.2023г №05/82

4) Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 15.02.2023г №2210, 2209, 2203, 2159, 2171.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Машканова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

17.02.2023г в 18.00 заведующий МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара, Мартянова Ирина Евгеньевна

(дата, время, должность, ФИО, подпись)